

Soluzioni Integrate



A

Sistema di proiezione integrato a corto raggio con staffa a parete KK

...è composto dalla Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™, dal videoproiettore a corto raggio e da una staffa universale a parete KK.

Sistema di proiezione integrato a corto raggio con staffa a parete KK è unico per...

Il **proiettore** che con la caratteristica del corto raggio risolve il problema dell'ombra. Infatti, non attraversa chi utilizza la LIM e fa aumentare la qualità delle immagini.



La possibilità di collocare la staffa a parete KK sulla stessa parete della LIM o su una delle due pareti laterali.

Il supporto per il sistema audio che diviene un tutt'uno con la staffa e che risulta così elegante e compatto.

L'opzione sicurezza che, in caso di parete debole, consente un ulteriore ancoraggio della staffa al soffitto.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › staffa universale a parete KK
- › videoproiettore
- › supporto per sistema audio opzionale della staffa
- › sistema di sicurezza opzionale della staffa



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per la Staffa; Proiettori per il Videoproiettore.



Sistema di proiezione integrato a corto raggio con staffa a parete KK, Tool-Box KK, Notebook e Visualizzatore

...è composto dalla Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™, dal videoproiettore a corto raggio, da una staffa universale a parete KK, dal visualizzatore Elmo e dal Notebook. Inoltre, permette di salvaguardare gli accessori della LIM nel Tool-Box KK.



Sistema di proiezione integrato a corto raggio con staffa a parete KK, Tool-Box KK, Notebook e Visualizzatore è unico per...

Il **proiettore** che con la caratteristica del corto raggio risolve il problema dell'ombra. Infatti, non attraversa chi utilizza la LIM e fa aumentare la qualità delle immagini.

La possibilità di collocare la **staffa a parete KK** sulla stessa parete della LIM o su una delle due pareti laterali.

Il **Tool-Box KK**. E' possibile in questo mobile, di dimensioni contenute, conservare gli strumenti didattici della classe interattiva in tutta sicurezza, perché dotato di serratura. Può contenere notebook, Pad, penne attive, telecomando del videoproiettore, ecc..

I cavi, della LIM e del videoproiettore, passano attraverso un foro per arrivare alla ciabatta posizionata all'interno del Tool-Box KK.

L'utilizzo del **visualizzatore Elmo**, successore della vecchia lavagna luminosa, che tramite un sistema fotografico rileva otticamente ogni oggetto e suo movimento. Consente di riportare ogni tipo di documentazione, foglio di carta, testo o oggetto, o contenuti dal pc sulla LIM.

Il **notebook** che con la sua portabilità agevola il suo utilizzo all'interno dell'aula.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › staffa universale a parete KK
- › supporto per sistema audio opzionale della staffa
- › sistema di sicurezza opzionale per la staffa
- › proiettore a corto raggio
- › Tool-Box KK
- › Visualizzatore Elmo
- › Notebook
- › cavo VGA opzionale
- › cavo di alimentazione opzionale



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda alle sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per la Staffa e il Tool-Box; Proiettori per il Videoproiettore; Visualizzatori per Elmo.



Sistema integrato KK a muro porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio

...è un sistema integrato a muro con braccio per proiettore regolabile e sistema saliscendi sul quale vanno montati la LIM e il proiettore a corto raggio.

Sistema integrato KK a muro porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio è unico per...


Il **proiettore** che con la caratteristica del corto raggio risolve il problema dell'ombra. Infatti, non attraversa chi utilizza la LIM e fa aumentare la qualità delle immagini.

Il sistema **saliscendi** che consente una semplice e sicura regolazione manuale dell'altezza della lavagna.

La possibilità di regolare il **braccio porta-proiettore** verticalmente rispetto alla superficie di proiezione e la compatibilità del braccio estensibile con più proiettori.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › supporto KK a muro
- › videoproiettore



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per il Supporto a muro; Proiettori per il Videoproiettore.



Sistema integrato KK a muro porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio con Tool-Box KK, Notebook e Visualizzatore

...è composto da un supporto integrato a muro con braccio per proiettore regolabile e sistema saliscendi sul quale vanno montati la LIM e il proiettore a corto raggio e dal visualizzatore Elmo. Inoltre, il mobiletto Tool-Box KK contiene in tutta sicurezza gli accessori alla LIM e il Notebook.



Sistema integrato KK a muro porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio con Tool-Box KK, Notebook e Visualizzatore è unico per...

Il sistema **saliscendi** che consente una semplice e sicura regolazione manuale dell'altezza della lavagna.

La possibilità di regolare il **braccio porta-proiettore** verticalmente rispetto alla superficie di proiezione e la compatibilità del braccio estensibile con più proiettori.

Il **proiettore** che con la caratteristica del corto raggio risolve il problema dell'ombra. Infatti, non attraversa chi utilizza la LIM e fa aumentare la qualità delle immagini.

Il **Tool-Box KK**. E' possibile in questo mobile, di dimensioni contenute, conservare gli strumenti didattici della classe interattiva in tutta sicurezza, perché dotato di

serratura. Può contenere notebook, Pad, penne attive, telecomando del videoproiettore, ecc..

I cavi, della LIM e del videoproiettore, passano attraverso un foro per arrivare alla ciabatta posizionata all'interno del Tool-Box KK.

L'utilizzo del **visualizzatore Elmo**, successore della vecchia lavagna luminosa, che tramite un sistema fotografico rileva otticamente ogni oggetto e suo movimento. Consente di riportare ogni tipo di documentazione, foglio di carta, testo o oggetto, o contenuti dal pc su la LIM.

il **notebook** che con la sua portabilità agevola il suo utilizzo all'interno dell'aula.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › supporto KK a muro
- › proiettore a corto raggio
- › Tool-Box KK
- › Visualizzatore Elmo
- › Notebook
- › cavo VGA opzionale
- › cavo di alimentazione opzionale



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda alle sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per il supporto e il Tool-Box; Proiettori per il Videoproiettore; Visualizzatori per Elmo.



Sistema integrato KK su rotelle porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio

... è un sistema integrato su rotelle, braccio per proiettore regolabile e sistema saliscendi sul quale vanno montati la LIM e il proiettore a corto raggio.

Sistema integrato KK su rotelle porta LIM e con braccio porta-proiettore a corto raggio è unico per...


- I**l **proiettore** che con la caratteristica del corto raggio risolve il problema dell'ombra. Infatti, non attraversa chi utilizza la LIM e fa aumentare la qualità delle immagini.
- I**l sistema **saliscendi** che consente una semplice e sicura regolazione manuale dell'altezza della lavagna.
- I**a base con rotelle e la possibilità di togliere il braccio che permette di spostare il piedistallo in

ogni luogo, attraverso porte, portando con sé tutto l'occorrente senza dover ogni volta collegare cavi o posizionare il proiettore.

Ia possibilità di regolare il **braccio porta-proiettore** verticalmente rispetto alla superficie di proiezione e la compatibilità del braccio estensibile con più proiettori.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › supporto KK su rotelle
- › videoproiettore



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda alle sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per il carrello; Proiettori per il Videoproiettore.



Sistema di proiezione integrato a corto raggio 3M

...è composto dal sistema di proiezione 3M Super Close Projection System SCP712, dal Box 3M che permette di spegnere/accendere l'intero sistema con un unico tasto posizionato sul Box 3M.

Sistema di proiezione integrato a corto raggio 3M è unico per...

Ila visualizzazione di immagini con ottime prestazioni di luminosità per la vicinanza del videoproiettore allo schermo e per le lenti estremamente potenti del modello **3M SCP712**.

Il cono di luce uscented dal proiettore ad una distanza così contenuta dallo schermo che non disturberà sicuramente il relatore/formatore permettendo così una concentrazione maggiore sull'argomento.

Il **Box 3M** che, nella parte inferiore, protetto da uno sportello apribile, contiene importanti attacchi per facilitare l'utilizzo al relatore/formatore di tutte le funzionalità multimediali ed interattive. Inoltre, semplifica la visualizzazione di immagini e film collegandovi un semplice riproduttore di DVD (in quest'ultimo caso non è necessario l'utilizzo del pc).

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › videoproiettore 3M SCP712
- › staffa porta-videoproiettore con casse 2x20W
- › box di connessione e controllo (Modulo I/O)
- › cavo VGA opzionale
- › cavo di alimentazione opzionale

Le caratteristiche tecniche del sistema integrato 3M

- › la staffa con il braccio periscopico regolabile e ruotabile fino a 90° permette di raggiungere la posizione di riposo garantendo una sicurezza del sistema.
- › 2 casse da 20 W integrate.
- › piastra regolabile sulla quale viene fissato il videoproiettore.
- › box di connessione e controllo con tasto accensione/spegnimento I-O.
- › attacchi del Box: ingressi e uscite VGA e Stereo Mini Audio, ingressi RCA Video ed Audio, ingressi S-Video, USB, Ethernet, RS-232.



Sistema di proiezione a lungo raggio con staffa a soffitto e Tool-Box KK

...prevede la lavagna interattiva multimediale, il videoproiettore, la staffa universale a soffitto con canalizzazione dei cavi ed il Tool-Box KK.

Sistema di proiezione con staffa a soffitto è unico per...

La possibilità di far passare i cavi utilizzati (cavo VGA, cavo di alimentazione, S-video etc...) in una **canalina** fino al raggiungimento della postazione del pc contenuto nel Tool-Box KK posto al fianco della LIM.

La **staffa a soffitto** che risulta compatibile con la quasi totalità dei proiettori presenti in commercio grazie allo speciale sistema di regolazione con ghiera, molla esterna e braccetti articolati.

Lo snodo centrale della staffa che consente al piano di appoggio un'inclinazione di $\pm 25^\circ$ ed una rotazione di 360° , rendendolo così elegante e pratico.

La disponibilità di 3 tipi di staffe a soffitto: modello da cm 15 per soffitti alti fino a 2,80 metri; modello da cm 40-60 per soffitti con altezza tra i 2,85 e i 3,30 metri; modello da cm 100-172 per soffitti di altezza tra 3,35 e 4,60 m.

Il **Tool-Box KK**. E' possibile in questo mobile, di dimensioni contenute, conservare gli strumenti didattici della classe interattiva in tutta sicurezza, perché dotato di serratura. Può contenere notebook, Pad, penne attive, telecomando del videoproiettore, ecc... I cavi, della LIM e del videoproiettore, passano attraverso un foro per arrivare alla ciabatta posizionata all'interno del Tool-Box KK.

Le componenti della soluzione...

- › LIM - Lavagna Interattiva Multimediale Interwrite™
- › staffa universale a soffitto
- › videoproiettore
- › Tool-Box KK
- › cavo VGA opzionale
- › cavo di alimentazione opzionale



Per le caratteristiche tecniche dei vari prodotti componenti la soluzione si rimanda alle sezioni del catalogo: Interwrite Board per la LIM; Accessori per la Staffa; Proiettori per il Videoproiettore.